



## Dati generali

Dati generali			
Codice Articolo	R15		
Descrizione	FUSCELLA EST mm <sup>3</sup> 3288750		
Grammi – Circa (GR)	500		
Materiale	PP		
Tipo di lavorazione	INIEZIONE		
Peso in grammi	GR. 18		
Capienza in cm <sup>3</sup> -1	592,722 – 0,592		
Forma e Colore	ROTONDA – BIANCO		
Scomparti	1		
Aspetto dell'imballo	BUSTONI IN PLASTICA TRASPARENTE		
Imballo	50 PZ x 10 File = tot. Pz 500		
	Misure esterne in mr	<b>n</b> ( <b>S</b> )	
Diametro superiore	Diametro inferiore	Altezza	
105	80	95	
Misure esterne in mm (l)			
Larghezza Profondità		Altezza	
Conformità			
Certificazione disponibile		Quando	Come
Dichiarazione di idoneità al contatto con gli alimenti (D.M. 21/3/1973 e successive modifiche)D.l.g.s. 152/2006 –art. 226 comma 4; Reg.CEE 2004/1935 CEE; Dir. CEE 2002 /72- CEE e successive modifiche; Dir. CEE 1994 /62 – CEE.		Sempre	Impressa sul Documento accompagnatorio
Rapporto di prova eseguito:  - Migrazione Simulante D1 (40° C per 10 giorni)  - Migrazione Simulante C (40° C per 10 giorni)		Su richiesta all'ordine	Allegati i rapporti di prova su richiesta del cliente
Altra documentazione		Su richiesta all'ordine	Modalità da concordare